



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском  
Пролетарском (с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 18-ПВ г. Сальск « 17 » марта 2023

(место выдачи предписания)

Мною, Лобачевой Анной Борисовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с. Сандата,  
адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, пер. Школьный, 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- учреждением не проводятся мероприятия, с проведением лабораторных исследований  
измерений с привлечением аккредитованных испытательных центров, что является нарушением  
1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация  
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении  
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения в следующих помещениях  
отмечаются следы течи кровли в кабинетах №№ 16, 17, 19, 20; отслаивание покрасочно  
покрытия в кабинетах №№ 4, 8а, 15, 16, 18, следы течи кровли на потолке и стене в коридоре  
этажа, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств  
и является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учебные доски для работы с мелом не оборудованы дополнительным источником  
искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является  
нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  
1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»;

- нарушена целостность напольного покрытия: прорван линолеум в коридоре на 1 этаже  
кабинете № 13, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно  
эпидемиологическом благополучии населения»;



- окна в учебных классах, открываемые для проветривания в весенний, летний, осенний периоды, частично не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- оконные блоки (рамы) в учебном учреждении имеют крайнюю степень изношенности, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- покрытие дорожек на собственной территории образовательного учреждения имеют дефекты асфальтного покрытия, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- кабинет химии не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведение лабораторно-производственного контроля с испытаниями и измерениями.

2. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в следующих помещениях: следы течи кровли в кабинетах №№ 16, 17, 19, 20; отслаивание покрасочного покрытия в кабинетах №№ 4, 8а, 15, 16, 18, следы течи кровли на потолке и стене в коридоре 2 этажа.

3. Оборудовать окна в учебных классах, открываемые для проветривания в весенний, летний, осенний периоды, частично не оборудованы москитными сетками.

4. Обеспечить кабинет химии горячим водоснабжением.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – до 13.09.2023г

1. Оборудовать учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения направленного непосредственно на рабочее поле.

2. Устранить нарушения целостности напольного покрытия в коридоре на 1 этаже, кабинете № 13.

3. Предпринять меры по замене оконных блоков (рам) в коридорах учебного учреждения крайней степенью изношенности.

4. Предпринять меры по устранению дефектов асфальтного покрытия.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – до 13.03.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение среднего общеобразовательного учреждения № 42 с. Сандата, по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, пер. Школьный, 1

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица



5) экспертиза: с «13» марта 2023г. по «16» марта 2023г.

6) истребование документов: с «13» марта 2023г. по «13» марта 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Программа производственного контроля, документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля за период с марта 2022г. и по настоящее время.
- 2) Личные медицинские книжки персонала, документы, подтверждающие прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров работников; договор медицинское обслуживание обучающихся.
- 3) Режим дня и учебных занятий.
- 4) Документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды.
- 5) Документы о государственной регистрации и методические указания по применению дезинфицирующих средств, журналы учета работы бактерицидных облучателей.
- 6) Договора на вывоз ТКО, ртутьсодержащих отходов и документы, подтверждающие вывоз ТКО за период с марта 2022г. и по настоящее время.
- 7) Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение за период с марта 2022г. и по настоящее время.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: 2) вывод о выявлении нарушениях обязательных требований

- учреждением не проводятся мероприятия, с проведением лабораторных исследований измерений с привлечением аккредитованных испытательных центров, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения в следующих помещениях отмечаются следы течи кровли в кабинетах №№ 16, 17, 19, 20; отслаивание покрасочного покрытия в кабинетах №№ 4, 8а, 15, 16, 18, следы течи кровли на потолке и стене в коридоре этажа, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учебные доски для работы с мелом не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- нарушена целостность напольного покрытия: прорван линолеум в коридоре на 1 этаже кабинете № 13, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- окна в учебных классах, открываемые для проветривания в весенний, летний, осенний периоды, частично не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- оконные блоки (рампы) в учебном учреждении имеют крайнюю степень изношенности, что допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- покрытие дорожек на собственной территории образовательного учреждения имеет повреждения, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-



«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- кабинет химии не обеспечен горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 13.03.2023г.:

2) Протокол отбора проб (образцов) №№ 09.2-01/309.1-2, 09.2-01/310.1-2 от 13.03.2023, протокол (акт) инструментального обследования № 26-03.1.1-04/116.1 от 13.03.2023;

3) Протоколы испытаний №№ 23-584.1-Б от 14.03.2023, 23-586.1-Б от 16.03.2023, 23-587.1-Б от 16.03.2023, 23-588.1-Б от 16.03.2023, 23-589.1-Б от 16.03.2023;

4) Экспертные заключения №№ 09.2-01/249 от 16.03.2023, 09.2-01/250 от 16.03.2023, 09.2-01/251 от 16.03.2023;

5) Предписание № 18-ПВ от 17.03.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист – эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в Сальском, Целинском, Песчанокосском,  
Егорлыкском, Орловском,  
Пролетарском (с) районах  
Лобачева Анна Борисовна  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления). 17.03.2023 в 11:15

Директор МБОУ СОШ № 42 с. Сандата  
Должность

(подпись)

Е.Н. Фоменко  
(инициалы и фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849450

Владелец Фоменко Евгений Николаевич

Действителен с 03.09.2025 по 03.09.2026